




[home](#) | [Sistemi fognari](#) | [Chiusini](#) | [Chiusini pedonali](#)

## Chiusini pedonali




Elementi di chiusura per pozzetti e solette idonei ad aree pedonali non soggette al traffico veicolare, costituiti da telaio esterno con o senza anima interna in pvc e da tappo interno provvisto di foro passante o aggancio in ferro idoneo per il sollevamento e l'ispezione.

I chiusini sono prodotti mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104.


Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato  $< \frac{1}{4}$  dello spessore del manufatto.


**Pianta**




**Sezione A-A**



**Pianta cod. 710-711-712**



**Sezioni A-A  
cod. 710-711-712**



| Codice | Descrizione                        | Misure interne |         | Misure esterne |      | Altezza esterna | Peso kg |
|--------|------------------------------------|----------------|---------|----------------|------|-----------------|---------|
|        |                                    | A              | B       | C              | D    | H               |         |
| 00710* | Chiusino pedonale con anima in pvc | 200            | 160     | 300            | 300  | 60              | 11      |
| 00711* | Chiusino pedonale con anima in pvc | 280            | 210     | 400            | 400  | 70              | 26      |
| 00712* | Chiusino pedonale con anima in pvc | 380            | 300     | 500            | 500  | 70              | 40      |
| 00713  | Chiusino pedonale                  | 500            | 490     | 600            | 600  | 90              | 70      |
| 00714  | Chiusino pedonale                  | 730/540        | 690/490 | 880            | 680  | 90              | 88      |
| 00715  | Chiusino pedonale                  | 500            | 420     | 700            | 700  | 90              | 95      |
| 00716  | Chiusino pedonale                  | 600            | 550     | 800            | 800  | 90              | 120     |
| 00717  | Chiusino pedonale                  | 600            | 550     | 900            | 900  | 90              | 150     |
| 00718  | Chiusino pedonale                  | 600            | 550     | 1100           | 1100 | 100             | 220     |

\*chiusini dotati di anima interna in PVC incorporata nel tappo

